

CE
LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zertifikat : 2116 - CPR - M222 - 01
 Norm : EN 771-1 + A1 : 2015
 DEKL. INV.SETZ. S. 2006

PRODUKT	Mauerziegel MODULBACKSTEIN P / KATEGORIE I	Mauerziegel RUNDLOCHSTEIN P / KATEGORIE I	Mauerziegel VOLLBACKSTEIN P / KATEGORIE I
MASSE	siehe Lieferschein / Verladeliste	siehe Lieferschein / Verladeliste	siehe Lieferschein / Verladeliste
GRENZABMASSE :			
ABMASSKLASSE	T1	T1	T1
MASSSPANNE	R1	R1	R1
FORM UND AUSBILDUNG	NPD	NPD	NPD
GRUPPE	NPD	NPD	NPD
EBENHEIT	NPD	NPD	NPD
PLANPARALLELITÄT	NPD	NPD	NPD
MASSBESTÄNDIGKEIT	NPD (übliche Feuchtedehnung)	NPD (übliche Feuchtedehnung)	NPD (übliche Feuchtedehnung)
MITTLERE NORMIERTE DRUCKFESTIGLEIT :			
SENKRECHT ZUR LAGERFUGE	≥ 28 N/mm ²	≥ 28 N/mm ²	≥ 28 N/mm ²
BRUTTO TROCKENROHDICHTE	880 kg/m ³ ± 10%	1100 kg/m ³ ± 10%	1500 kg/m ³ ± 20%
NETTO TROCKENROHDICHTE	NPD	NPD	NPD
VERBUNDFESTIGKEIT	NPD	NPD	NPD
GEHALT AN LÖSLICHEN SALZEN	S0	S0	S0
BRANDVERHALTEN (EUROKLASSE)	A1	A1	A1
WASSERAUFNAHME	NPD	NPD	NPD
WASSERDAMPFDURCHLÄSSIGKEIT	NPD	NPD	NPD
ÄQUIVALENTE WÄRMELEITFÄHIGKEIT	NPD	NPD	NPD
FROSTWIDERSTAND	NPD	NPD	NPD
GEFÄHRLICHE SUBSTANZEN	NPD	NPD	NPD
NATIONALE ANFORDERUNGEN GEM. SIA 264 :			
QUERZUGFESTIGKEIT	NPD	NPD	NPD
KAPILLARE WASSERAUFNAHME	≤ 2.5 kg / m ² min	≤ 2.5 kg / m ² min	≤ 2.5 kg / m ² min
LOCHFLÄCHENANTEIL	25-55%	25-55%	0-25%

NPD: no performance determined

Die Leistung des Produkts entspricht dem Satz der erklärten Leistung(en). Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung, in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein oben angegebene der Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Berg TG, im Dezember 2016

Andrea Martini / Geschäftsleitung *mmrtini*