

2019

Preisliste

Backsteinmauerwerke | Modulbacksteine
Monolithische Mauerwerke | Grossblocksteine
Spezialitäten | Sichtbacksteine

Qualitative Baustoffe mit Lehm aus der Region.

Seit über 150 Jahren produzieren wir qualitative Baustoffe mit Lehm aus der Region. Qualitätsbewusste, treue Kunden und die konsequente Weiterentwicklung des Sortiments machen es möglich, in einem bewegten Markt konkurrenzfähig zu bleiben. In diesem Sinne danken wir herzlich für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihren Anruf oder Besuch bei uns im Werk!

Ihre **Terracotta-Platten**
fertigen wir
individuell nach Mass.

Detaillierte Informationen finden Sie online auf:
www.ziegelei-berg.ch

Fotonachweis:
Brauchli Ziegelei AG
Der neue Berger Ziegelblock

Schloss Schauenstein – Remisa
Fürstenau

Inhaltsverzeichnis

Mauerwerk	Modul Backsteine	4
	Modul Ausgleichsteine	4
	Modul Schrot-Steine	4
	Modul Anschlagsteine	4
	Modul Backsteine 24 cm	4
	Grossblocksteine für Einsteinmauerwerk	5
	Modul Schalldämmsteine Calmo	6
	Modul Backsteine Sumo	6
	Modul Backsteine Seismo	6
Spezialitäten	Minibackstein, Minibackstein-Häuschen	6
	Normalbackstein geraut	6
	Normalbackstein mit Rundloch	6
	Vollbacksteine	7
	Verkleidplatten	7
	Zelltonplatten	7
	Stallbodenplatten	7
	Bodenplatten	7
	Kellerbodensteine	7
	Flaschenbox-Steine	7
	bz-Power®-Handschuh	7
	Tonröhren	8
	Lehmsteine	8
	Faszination Sichtmauerwerk	8
Kalksandstein-Mauerwerk	Kalksandsteine	9
	Betonstürze	10
Mauerwerkszubehör	Spiral-Anker	11
	Z-Bügel	11
	Vormauerungs-Anker	12
	Anschluss-Anker	12
	Eckbügel	12
	Murfor Compact	13
	ArmoFer®	13
	Zwischenwand-Anschluss	13
Ergänzungsprodukte	Tonsturzbretter	10
	StahlTon Wandelemente Seismur	10
	Thermolino-Elemente	14
	Thermur plus-Elemente	14
	Thermur	14
	ECOMUR-Fensterbänke	14
	ECOMUR-Sockelelemente	14
	Hohlstürze	14
	Vorderstürze	14
	Allgemeine Lieferbedingungen	15

CE Gemäss der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte -89/106/EWG- (Bauproduktenrichtlinie – BPR), geändert durch die Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 22. Juli 1993 -93/65EWG-

wird hiermit bestätigt, dass das Bauprodukt **Mauerziegel** hergestellt durch den Hersteller **Brauchli Ziegelei AG**, CH-8572 Berg TG im Werk in Berg einer werkseigenen Produktionskontrolle durch den Hersteller unterzogen wurde und dass die anerkannte Stelle eine Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle und eine laufende

Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt hat. Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Vorschriften des Anhangs ZA der Norm **EN 771-1:2015, EN 771-1:A1:2015** die die Bescheinigung der Konformität und die Leistungseigenschaften des Produkts betreffen, angewendet wurden.

Kurzbezeichnung	Format L/B/H in cm	Gewicht kg/Stk.	Bedarf Stk./m ²	Ab Lager BZB CHF/100	Ab Lager BZB CHF/m ²	Transport Werkzone *bis 20km CHF/100 17.50 CHF/TO	Transport Zone B *20-30 km CHF/100 22.00 CHF/TO	Transport Zone C *30-45 km CHF/100 27.30 CHF/TO
-----------------	-----------------------	--------------------	-------------------------------	----------------------------	---------------------------------------	--	--	--



Modul Backsteine

(längs- und stirnseitig mit Putzrillen)

B 7.5/19	29/7.5/19	3.5	16.7	120.00	20.10	6.35	7.95	9.90
B 10/19	29/10/19	4.6	16.7	135.00	22.60	8.30	10.40	12.90
B 12.5/19	29/12.5/19	5.8	16.7	151.00	25.30	10.50	13.20	16.40
B 15/19	29/15/19	7.0	16.7	181.00	30.30	12.10	15.20	18.90
B 17.5/19	29/17.5/19	7.6	16.7	211.00	35.30	13.80	17.30	21.50
B 20/19	29/20/19	9.7	16.7	270.00	45.10	17.30	21.75	27.00
B 25/19	29/25/19	10.8	16.7	340.00	56.80	19.50	24.50	30.40



Modul Ausgleichsteine

B 12.5/14	29/12.5/14	4.2	22.2	145.00	32.20	7.60	9.50	11.80
B 15/14	29/15/14	5.1	22.2	175.00	38.90	9.10	11.45	14.20
B 17.5/14	29/17.5/14	5.8	22.2	203.00	45.10	10.10	12.70	15.75
B 20/14	29/20/14	7.3	22.2	232.00	51.60	12.80	16.10	20.00
B 12.5/9	29/12.5/9	2.7	34.0	132.00	44.90	4.85	6.10	7.55
B 15/9	29/15/9	3.1	34.0	159.00	54.10	5.70	7.15	8.85
B 17.5/9	29/17.5/9	3.8	34.0	185.00	62.90	6.60	8.30	10.30
B 20/9	29/20/9	4.5	34.0	211.00	71.80	8.05	10.15	13.00
B 12.5/6.5	29/12.5/6.5	2.0	45.0	126.00	56.70	3.40	4.30	5.35
B 15/6.5	29/15/6.5	2.3	45.0	152.00	68.40	4.15	5.20	6.45
B 17.5/6.5	29/17.5/6.5	2.7	45.0	177.00	79.70	4.90	6.10	7.60
B 20/6.5	29/20/6.5	3.3	45.0	202.00	90.90	5.90	7.45	9.25



Modul Schrot-Steine

(für ¼, ½ und ¾ Steine)

B 12.5/19	29/12.5/19	5.8						
B 15/19	29/15/19	7.0	Preis auf Anfrage *zum Schrotten auf der Baustelle					
B 17.5/19	29/17.5/19	7.6						



Modul Anschlagsteine

B 17.5/19 LA	29/17.5/19	9.3	-	351.00	-	16.70	21.00	26.05
B 20/19 LA	29/20/19	10.1	-	455.00	-	18.15	22.85	28.35
B 25/19 LA	29/25/19	11.7	-	560.00	-	21.30	26.80	33.25



Modul Backstein 24 cm

(passend zu Grossblocksteinen)

B 12.5/24	29/12.5/24	7.1	13.3	232.00	30.86	12.80	16.10	20.00
B 15/24	29/15/24	8.4	13.3	274.00	33.80	14.80	18.60	23.10
B 17.5/24	29/17.5/24	9.3	13.3	317.00	42.16	16.65	20.95	26.00

Kurzbezeichnung	Format L/B/H in cm	Gewicht kg/Stk.	Bedarf Stk./m ²
-----------------	-----------------------	--------------------	-------------------------------

Grossblocksteine

Bitte beachten Sie unsere Produkt-Unterlagen im Internet.
Für Preise ab Lager BZB oder für Transitleieferungen verlangen Sie unsere Spezialofferte.



Planziegel MZ 65 $\lambda_R = 0.065$ W/mK mit mineralischer Dämmung, (Glaswolle)

450	248/300/249	10.0	16.2
452	248/365/249	12.4	16.2
453	248/425/249	14.5	16.2
454	248/490/249	16.8	16.2

Planziegel MZ 70 $\lambda_R = 0.07$ W/mK mit mineralischer Dämmung, (Steinwolle)

801	248/300/249	11.2	16.2
803	248/365/249	13.5	16.2
804	248/425/249	15.8	16.2
805	248/490/249	18.2	16.2

Planziegel MZ 80-G $\lambda_R = 0.08$ W/mK mit mineralischer Dämmung, (Glaswolle)

404	248/300/249	13.1	16.2
405	248/365/249	15.7	16.2
406	248/425/249	19.7	16.2

Planziegel MZ-Maxxi 08 $\lambda_R = 0.08$ W/mK mit mineralischer Dämmung, (Glaswolle)

	248/365/249*	20.2	16.2
998	248/425/249	23.5	16.2

Planziegel MZ-Maxxi 09 $\lambda_R = 0.09$ W/mK mit mineralischer Dämmung, (Steinwolle)

799	248/365/249	20.2	16.2
997	248/425/249	23.5	16.2

Planziegel S 8 $\lambda_R = 0.08$ W/mK

448	247/365/249	13.5	16.2
449	247/425/249	15.7	16.2

Planziegel S 9 $\lambda_R = 0.09$ W/mK

918	247/300/249	10.1	16.2
919	247/365/249	12.3	16.2
920	247/425/249	14.4	16.2

Planziegel SX 10 $\lambda_R = 0.10$ W/mK

782	247/365/249	13.5	16.2
783	247/425/249	15.7	16.2
784	247/490/249	18.1	16.2

*Auf Anfrage

Fensteranschlagschale gedämmt

mit mineralischer Dämmung, (Steinwolle), Produktion Berg



	250/175/80	3.0	4 Stk./m ¹
	250/250/80	4.5	4 Stk./m ¹
	600/175/80	6.6	1,66 Stk./m ¹

Zubehör

WU-Schalen / W-Schalen
Deckenrandschalungsziegel

Kurzbezeichnung	Format L/B/H in cm	Gewicht kg/Stk.	Bedarf Stk./m ²	Ab Lager BZB CHF/100	Ab Lager BZB CHF/m ²	Transport Werkzone *bis 20km CHF/100 17.50 CHF/TO	Transport Zone B *20-30 km CHF/100 22.00 CHF/TO	Transport Zone C *30-45 km CHF/100 27.30 CHF/TO
-----------------	-----------------------	--------------------	-------------------------------	----------------------------	---------------------------------------	--	--	--



Schalldämmsteine Calmo

(für erhöhte Schallisolation)

BC 12.5/14	29/12.5/14	7.4	22.2	159.00	34.40	13.20	16.55	20.55
BC 15/14	29/15/14	8.6	22.2	190.00	41.05	15.30	19.25	23.85
BC 17.5/14	29/17.5/14	10.4	22.2	221.00	47.70	18.50	23.20	28.80
BC 20/14	29/20/14	11.8	22.2	252.00	54.35	21.00	26.40	32.70



Modul Backstein Sumo

(Backstein mit erhöhter vertikaler Festigkeit, Druckfestigkeit > 32 N/mm², Querkzugfestigkeit > 13 N/mm²)

B 12.5/19	29/12.5/19	7.8	16.7	211.00		13.95	17.55	21.80
B 15/19	29/15/19	9.7	16.7	253.00		17.35	21.80	27.05
B 17.5/19	29/17.5/19	11.7	16.7	295.00		20.90	26.25	32.55
B 12.5/14	29/12.5/14	5.8	22.2	177.00		10.40	13.05	16.20
B 15/14	29/15/14	7.2	22.2	212.00		12.90	16.20	20.10
B 17.5/14	29/17.5/14	8.6	22.2	248.00		15.35	19.30	23.95
B 12.5/9	29/12.5/9	3.7		140.00		6.65	8.35	10.35
B 15/9	29/15/9	4.6		168.00		8.25	10.35	12.85
B 17.5/9	29/17.5/9	5.5		196.00		9.85	12.35	15.30



Modul Backstein Seismo Mauerwerk erdbebensicher

(Druckfestigkeit vertikal ≥ 32 N/mm², Druckfestigkeit horizontal ≥ 4 N/mm², Querkzugfestigkeit ≥ 10 N/mm²)

B 17.5/19	29/17.5/19	10	16.7	280.00		17.95	22.60	28.05
-----------	------------	----	------	--------	--	-------	-------	-------



Normalbackstein geraut

(Betriebs-Tonmischung)

B 12/14	25/12/14 geraut	4.4	26.0	145.00	35.10	7.95	10.00	12.35
B 12/6.5	25/12/6.5 geraut	2.1	52.0	115.00	54.60	3.80	4.75	5.90



Normalbackstein mit Rundloch

(Betriebs-Tonmischung)

B 12/6.5	25/12/6.5IMBA/glatt	2.1	52.0	115.00	54.60	3.80	4.75	5.90
B 12/6	25/12/6 IMBA/glatt	2.1	55	120.00	57.75	3.80	4.75	5.90



Minibackstein

	12/6/3			3.50/Stk.				
	12/6/3 mit Filzunterlage			5.00/Stk.	Farbe nach Wahl			



Minibackstein-Häuschen

	6/2.3/2.9			3.00/Stk.				
--	-----------	--	--	-----------	--	--	--	--

* entspricht Strassendistanz / ab 45km auf Anfrage

Kurzbezeichnung	Format L/B/H in cm	Gewicht kg/Stk.	Bedarf Stk./m ²	Ab Lager BZB CHF/100	Ab Lager BZB CHF/m ²	Transport Werkzone *bis 20km CHF/100 17.50 CHF/TO	Transport Zone B *20-30 km CHF/100 22.00 CHF/TO	Transport Zone C *30-45 km CHF/100 27.30 CHF/TO
-----------------	-----------------------	--------------------	-------------------------------	----------------------------	---------------------------------------	--	--	--


Vollbacksteine

Kaminsteine



BV 30/9	30/9/6	2.6	46	115.00	52.90	4.70	5.90	7.30
BV 25/12	25/12/6	2.9	55	125.00	68.75	5.25	6.60	8.15
BV 32/12	32/12/6	3.6	44	155.00	68.20	6.50	8.20	10.15

Verkleidplatten



VP 1.5	30/1.5/20	1.4	17	183.00	29.90	2.50	3.10	3.85
VP 3	40/3/20	3.6	13	335.00	41.95	6.45	8.10	10.10
VP 4	40/4/25	4.0	10	358.00	34.50	7.20	9.10	11.25

Zelltonplatten



ZP 5	40/5/25	6.3	10	310.00	29.50	11.40	14.30	17.75
ZP 6	40/6/25	6.6	10	330.00	31.50	11.95	15.05	18.65
ZP 8	40/8/25	7.7	10	373.00	35.50	14.00	17.60	21.85

Ihre **Terracotta-Platten**
fertigen wir individuell nach Mass.

Bodenplatten

(Betriebs-Tonmischung)



Stall P 5 diagonal gerillt, industriell	30/20/5	4.0	16	335.00	52.00	7.20	9.00	11.20
Bo P 2.5 Bodenplatten rauh	30/20/2.5	2.1	16	350.00	54.40	3.85	4.85	6.00

Kellerbodensteine

(für Kellerböden auf Schnittfläche verlegt, 33.3 Stk./m²)
(Betriebs-Tonmischung)



B 12/6.5	Rundlochsteine für Kellerböden	2.1	33.3	115.00	36.60	3.80	4.80	5.90
B 12/6		2.1	33.3	120.00	34.95	3.80	4.80	5.9

Flaschenboxen

Öffnung Ø ca. 90mm



F-box für 2 Flaschen	30/24/12	5.9		5.00		10.75	13.55	16.80
F-box ½ für 1 Flasche	30/12/12	3.2		2.50		5.80	7.30	9.10

Bedarf: 35 Stk./m² für 70 Flaschen | pro Lage 1 Stk. F-box ½

bz - Power® Handschuh



zur Reinigung von Ausblühungen, kristallinen Ablagerungen und allgemeinen Verschmutzungen am Mauerwerk 18×27 cm 25.00 CHF/Stk.

*entspricht Strassendistanz / ab 45km auf Anfrage

Kurzbezeichnung	Format L/B/H in cm	Gewicht kg/Stk.	Ab Lager BZB CHF/100	Bedarf Stk./m ³
------------------------	------------------------------	---------------------------	--	--------------------------------------




Tonröhren

Drainröhren

R 6	Länge 30 / Innen Ø 6	1.9	205.00	
R 8	Länge 30 / Innen Ø 8	2.7	264.00	
R 10	Länge 30 / Innen Ø 10	3.7	366.00	
R 12	Länge 30 / Innen Ø 12	4.2	440.00	
R 15	Länge 50 / Innen Ø 15	9.4	1090.00	
R 20	Länge 50 / Innen Ø 20	14.0	1320.00	
R 25	Länge 50 / Innen Ø 25	22.0	1710.00	
R 30	Länge 50 / Innen Ø 30	30.0	2250.00	

Transportkosten auf Anfrage



Lehmsteine feucht ab Presse

LMF10	29/10/19	7.5	190.00	305 Stk.
LMF12.5	29/12.5/19	9.0	230.00	245 Stk.
LMF15	29/15/19	10.5	280.00	205 Stk.
LMF17.5	29/17.5/19	13.0	320.00	175 Stk.
LMF20	29/20/19	14.5	380.00	155 Stk.
LMF25	29/25/19	16.0	480.00	140 Stk.

Rohstoff – Lehm

Lehm ab Halde (inkl. Auflad)

Preis auf Anfrage

Lehm ab Sumpfhäus «Betriebsmischung» (inkl. Auflad)

Preis auf Anfrage

Sichtbacksteine + Spezialitäten

Preise auf Anfrage

Faszination Sichtmauerwerk

Unsere Sichtbacksteine werden aus dem Rohstoff des eigenen Lehmabbaus hergestellt. Die individuellen Kleinproduktionen verleihen jedem Objekt einen einzigartigen Charakter. Spezielle Oberflächenbearbeitungen, Variationen in der Brenntechnik oder mögliche Farbnuancen aus den unterschiedlichen Lehmarten sind unsere Grundlagen für Ihre individuelle Fassade.

Besuchen Sie uns online auf: www.ziegelei-berg.ch
oder melden Sie sich direkt bei uns, wir beraten Sie gerne.

Kurzbezeichnung	Format L/B/H in cm	Gewicht kg/Stk.	Bedarf Stk./m ²	Ab Lager BZB CHF/100	Ab Lager BZB CHF/m ²	Transport ab BZB CHF/100	Ab Produktions- werk fbb* CHF/100	Transport Zone 1** CHF/100
-----------------	-----------------------	--------------------	-------------------------------	----------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---	----------------------------------



Kalksandsteine

Ab Lager BZB erhältlich

K 10 – M	25/10/19	7.3	19.3	145.00	27.95	16.80	97.50	16.80
K 12 – M	25/12/19	8.4	19.3	170.00	32.80	19.60	114.40	19.60
K ½ 12 – M	12/12/19	4.4	38.0	131.00	49.75	10.60	91.60	10.60
K 15 – M	25/14.5/19	10.4	19.3	206.00	39.75	23.50	139.10	23.50
K ½ 15 – M	12/14.5/19	4.6	38.0	158.00	60.00	12.20	111.20	12.20
K 18 – M	25/18/19	12.4	19.3	256.00	49.40	27.80	173.60	27.80
K ½ 18 – M	12/18/19	6.5	38.0	203.00	77.10	15.20	143.20	15.20
K 20 – M	25/20/19	14.7	19.3	301.00	58.05	32.90	204.50	32.90

K 10	25/10/14	5.6	25.7	108.00	27.75	12.70	72.60	12.70
K 12	25/12/14	6.2	25.7	126.00	32.35	14.50	84.50	14.50
K ½ 12	12/12/14	3.5	52.0	97.00	50.40	7.80	67.60	7.80
K 15	25/14.5/14	7.6	25.7	152.00	39.05	17.50	102.50	17.50
K ½ 15	12/14.5/14	4.4	52.0	117.00	60.80	9.20	82.00	9.20
K 18	25/18/14	9.5	25.7	193.00	49.60	22.50	129.50	22.50
K ½ 18	12/18/14	5.2	52.0	149.00	77.45	12.40	103.60	12.40
K 20	25/20/14	11.0	25.7	213.00	54.70	24.20	143.70	24.20

K 12/9	25/12/9	4.1	39.0	117.00	45.60	9.40	88.50	9.40
K 15/9	25/14.5/9	5	39.0	141.00	54.95	11.50	106.70	11.50
K 18/9	25/18/9	6.7	39.0	193.00	75.25	14.70	146.80	14.70

K 10/6.5	25/10/6.5	3.3	52.0	83.00	43.15	6.90	62.80	6.90
K 12/6.5	25/12/6.5	3.9	52.0	98.00	50.95	8.50	73.10	8.50
K 15/6.5	25/14.5/6.5	4.7	52.0	118.00	61.35	10.10	88.70	10.10
K 18/6.5	25/18/6.5	5.7	52.0	150.00	78.00	13.80	112.10	13.80
K 20/6.5	25/20/6.5	6.5	52.0	166.00	86.30	15.00	124.20	15.00

* fco Bau-Lieferungen ohne Zuschlag ab Produktionswerk,
bedingen eine Fahrzeug-Auslastung von 17 Paletten Kalksandsteine

** Zoneneinteilung nach Liste fbb

Palettenpreise: fbb-Grosspaletten Verrechnung CHF 18.00, bei Rückgabe Gutschrift CHF 15.00

Kurzbezeichnung	Format L/B/H in cm	Breite/Höhe	kg/m ¹	Ab Lager BZB CHF/m ¹	Transport ab BZB CHF/m ¹
-----------------	-----------------------	-------------	-------------------	---------------------------------------	---



Tonsturzbreter vorgespannt

7.5/6.5	Lagerlängen: auf Anfrage	7.5/6.5	9.8	18.20	1.30
10/6.5	100 – 360 cm, alle 20 cm	10/6.5	11.8	18.20	1.30
12.5/6.5	100 – 360 cm, alle 20 cm und 400 cm	12.5/6.5	15.3	22.30	1.30
15/6.5	100 – 360 cm, alle 20 cm und 400 cm	15/6.5	17.6	27.30	1.30
17.5/6.5	100 – 360 cm, alle 20 cm und 400 cm	17.5/6.5	21.2	31.30	1.30
20/6.5	100 – 200 cm, alle 20 cm und 300 cm	20/6.5	25.0	41.40	1.30
25/6.5	100 – 180 cm, alle 20 cm und 300 cm	25/6.5	31.2	51.40	1.30

übrige Längen auf Anfrage
Zuschneiden auf genaue Länge CHF 15.– / Schnitt



Betonstürze

10/6.5	schlaff armiert	10/6.5	16.3	20.20	1.50
12/6.5	vorgespannt	12/6.5	16.6	24.30	1.50
14.5/6.5	vorgespannt	14.5/6.5	20.3	30.30	1.50
18/6.5	vorgespannt	18/6.5	25.6	34.30	1.50
20/6.5	schlaff armiert	20/6.5	32.8	40.40	1.50
10/14	schlaff armiert	10/14	33.6	45.00	3.10
12/14	schlaff armiert	12/14	40.5	55.00	3.10
14.5/14	schlaff armiert	14.5/14	49.2	65.00	3.10
18/14	schlaff armiert	18/14	62.1	75.00	3.10
20/14	schlaff armiert	20/14	69.3	85.00	3.10

Standardlängen: 77 cm, 103 cm, 129 cm, 155 cm, 181 cm, 207 cm, 233 cm, 259 cm, 285 cm, 311 cm
Übrige Längen auf Anfrage

StahlTon

Gesamtes Sortiment z.B. Winkelstürze, etc.	Beratung und Preise auf Anfrage
Wandelemente Seismur für erdbebengerechtes Bauen mit Mauerwerk	Verlangen Sie bitte unsere Spezialofferte

Kurzbezeichnung Typ	Schalenabstand cm	Länge cm	Ab Lager BZB CHF/Stk.
------------------------	----------------------	-------------	--------------------------

Spiral-Anker (50 Stück pro Karton)

Elastische Verbindung von Bauteilen



Aussenschale – Innenschale / Aussenschale – Decke

BM 19 SL 19	Gleichzeitiges Aufmauern für Verankerung in Lagerfugen	5–9	19	6.50
BM 23 SL 23		9–13	23	8.35
BM 27 SL 27		13–17	27	10.00
BM 30 SL 30		17–20	30	13.50
BM 33 SL 33		20–23	33	14.85



BD 14 SB 14	Mit Gewinde und Einschlaganker Typ M5 für Verankerungen in Beton Einschlaganker Typ M5 + Einschlagwerkzeug Typ M5 im Preis inbegriffen	5–8	14	10.50
BD 17 SB 17		8–11	17	11.35
BD 20 SB 20		11–14	20	11.85
BD 23 SB 23		14–17	23	13.20
BD 26 SB 26		17–20	26	16.50
BD 29 SB 29		20–23	29	17.50



BF 20 SI 20	Mit Siebhülse für Verankerung im Backsteinmauerwerk, mit fischer Injektions-System inkl. Siebhülse Typ Fis H 16x80 K für Bohrloch Ø 16 mm, Tiefe min. 90 mm	5–8	20	9.55
BF 23 SI 23		8–11	23	10.50
BF 26 SI 26		11–14	26	10.90
BF 29 SI 29		14–17	29	12.75
BF 32 SI 32		17–20	32	17.50
BF 35 SI 35		20–23	35	19.05

Z-Bügel (50 Stück pro Bund)

Verbindung zu Mauerschalen



Z 22	rostfrei	22	2.35
Z 24	rostfrei	24	2.55
Z 26	rostfrei	26	2.90

Kurzbezeichnung Typ	Schalenabstand cm	Länge cm	Ø cm	Ab Lager BZB CHF/Stk.
--------------------------------	------------------------------	---------------------	-----------------	----------------------------------



Vormauerungs-Anker (50 Stück pro Karton)

BV 8 M	zur Verankerung nichttragender eingeschossiger Wandteile an Mauerwerk	0-5	8	6.90
BV 11 M		3-8	11	7.20
BV 8 B	zur Verankerung nichttragender eingeschossiger Wandteile an Betonwänden	0-5	8	7.30
BV 11 B		3-8	11	7.60



Eckbügel (25 Stück pro Bund)

Armierung von Mauerwerksecken

E 45-V	feuerverzinkt	45/45	4	3.20
E 45-R	rostfrei	45/45	4	5.05



Anschlussanker (25 Stück pro Karton)

zur seitlichen Verankerung von Ausfachungen

AA 8 BA 8	Anker ohne Zubehör	8	7.95
AA 18 BA 18		18	10.40

dazu:



Ankerschiene mit Schlaudern	8/18	9.15
-----------------------------	------	-------------



Ankerschiene für Mauerwerk inkl. Kunststoffdübel und Schrauben senzimirverzinkt	8/18	9.35
--	------	-------------



Ankerschiene für Beton inkl. Einschlaganker Typ M6 aus Edelstahl, inkl. Einschlagwerkzeug Typ M6 inkl. Imbus-Schrauben 6x25	8/18	9.70
---	------	-------------

Kurzbezeichnung Typ	Mauerstärke cm	Länge cm	Breite cm	Ø cm	Ab Lager BZB
------------------------	-------------------	-------------	--------------	---------	--------------

NEU

Murfor Compact

Die neue Lagerfugenbewehrung auf Rollen übernimmt im Mauerwerk sämtliche Eigenschaften der herkömmlichen konstruktiven Drahtbewehrung.

(3 Rollen / Karton)



CHF/m¹

Compact-100	12.5-25	30m ¹	10		3.90
-------------	---------	------------------	----	--	-------------

ArmoFer[®] Lagerfugenbewehrung in Stahl feuerverzinkt

(50 Stück pro Bund)

CHF/m¹

4/50	10-12.5	305	5	4	3.50
4/80	12.5-15	305	8	4	3.55
4/100	15-18	305	10	4	3.60

(25 Stück pro Bund)

5/50	10-12.5	305	5	5	5.00
5/100	15-18	305	10	5	5.05
5/150	20	305	15	5	5.10
5/180	25	305	18	5	5.20

ArmoFer[®] INOX Lagerfugenbewehrung in Chromstahl

(25 Stück pro Bund) Werkstoffnummer 1.4016 | Längsdrähte rund, profiliert

CHF/m¹

INOX 4/50	10-12.5	305	5	4	4.15
INOX 4/80	12.5-15	305	8	4	4.25
INOX 4/100	15-18	305	10	4	4.60
INOX 5/50	10-12.5	305	5	5	5.75
INOX 5/80	12.5-15	305	8	5	5.95
INOX 5/100	15-18	305	10	5	6.05
INOX 5/150	20	305	15	5	6.20
INOX 5/180	25	305	18	5	6.25

Albanese[®] Zwischenwand-Anschluss

(50 Stück pro Karton), 4 mm verzinkt



ZWA			4		4.10
-----	--	--	---	--	-------------

Kurzbezeichnung	Breite cm	Gewicht ca. kg/m ³	Ab Lager BZB CHF/m ³	Transport ab BZB CHF/m ³
------------------------	---------------------	---	---	---



Thermolino - Elemente

(Länge: 0.60 m³) für EFH / REFH

12.5/9	Das neue Mauerfuss-Element speziell für Bauten bis zu 3 Geschossen	12.5/9	10	30.00	1.00
15/9		15/9	11	32.00	1.00
17.5/9		17.5/9	13	34.00	1.00



Thermur plus - Elemente

(Länge: 0.60 m³) für MFH

12.5/9	Tragendes wärmedämmendes Bauteil, als erste Schicht des aufgehenden Mauerwerks	12.5/9	11	39.00	1.00
15/9		15/9	12	44.00	1.00
17.5/9		17.5/9	14	49.00	1.00



Thermur-Elemente

(Länge: 0.60 m³) für MFH

12/13.5	Tragendes wärmedämmendes Bauteil, als erste Schicht des aufgehenden Mauerwerks	12/13.5	15	51.00	2.30
15/13.5		15/13.5	18	56.00	2.30
18/13.5		18/13.5	21	61.00	2.30

Typ E;EJ ECOMUR-Fensterbänke

Preis auf Anfrage

ECOMUR-Sockelelemente

Preis auf Anfrage

Hohlstürze

Preis auf Anfrage

Vorderstürze

Preis auf Anfrage

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Preise

Für sämtliche Lieferungen gelten die Preise, die am Tage der Ablieferung in Kraft sind. Die Mehrwertsteuer (MWST) ist in den Preisen nicht inbegriffen, sie wird z. Zt. mit 7.7% verrechnet.

Ab Ziegelei Berg TG

Abgeholt ab Werk oder Lager BZB

Werkzone

Ab Ziegelei Berg und Transport auf Baustelle im Umkreis bis zu 20km. Mindestmenge 16 To., normale Zufahrt vorausgesetzt, ohne Ablad.

Zone B

Ab Ziegelei Berg und Transport auf Baustelle im Umkreis von 20–30km. Mindestmenge 22 To., normale Zufahrt vorausgesetzt, ohne Ablad.

Zone C

Ab Ziegelei Berg und Transport auf Baustelle im Umkreis von 30–45km. Mindestmenge 22 To., normale Zufahrt vorausgesetzt, ohne Ablad.

Lieferbedingungen

Bei übermässig langen Abladezeiten, bei schwierigen Zufahrtsverhältnissen, sowie für am Berg gelegene Objekte und bei der Verteilung auf verschiedene Baustellen, behalten wir uns vor, die effektiven Mehrkosten mit 120.00/h zu verrechnen.

Als Abladezeiten werden für Lastwagen max. 40 Minuten und für Lastenzüge max. 70 Minuten gerechnet.

Kleinmengenzuschlag: Lieferungen < 6 To. CHF 17.00/To., 6–16 To. Werkzone CHF 14.00/To., Zone B und C: CHF 14.50/To., zweite Abladestelle CHF 70.00

Kranwagen

Lieferungen mit Kranwagen der Ziegelei Berg bei Bodenablad (Ausladung bis 8 Meter) werden mit einem Zuschlag von CHF 15.00 pro Palett verrechnet, mindestens jedoch CHF 70.00. Für den Ablad ist vom Unternehmer eine Hilfskraft zur Verfügung zu stellen.

Paletten

Die Lieferungen erfolgen auf Werk- bzw. BZB-Euro-Paletten oder bei Kalksandsteine auf fbb-Grosspaletten. Paletten werden mit CHF 18.00 verrechnet.

Nach Rückgabe in einwandfreiem Zustand, der durch die Ziegelei Berg gelieferten Paletten, werden BZB-Euro-Paletten und fbb-Grosspaletten mit CHF 15.00 und fbb-Kleinpaletten mit CHF 9.00 gutgeschrieben.

Die Paletten sind der Ziegelei Berg franco zuzustellen. Für angebrochene Paletten wird ein Pauschal-Zuschlag von CHF 30.00 erhoben. Recyclingsäcke für Altfolien können kostenlos bezogen werden. Bei verschmutztem Inhalt oder Fremdstoffen wird die Annahme abgelehnt.

Beratung

Hinweise, Vorschläge und Beispiele in unseren Publikationen und unseres Aussendienstmitarbeiters, erfolgen unentgeltlich und ohne Gewähr, in der Regel auch ohne Berücksichtigung ausserordentlicher mechanischer oder chemischer Beanspruchung. Sie entsprechen unseren heutigen Erkenntnissen und beziehen sich auf normale Fälle, wie sie in der Praxis häufig vorkommen. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen, jedoch unter Ausschluss jeglicher Haftung. Es ist Aufgabe der Planer alle Einflüsse angemessen zu berücksichtigen, unsere Angaben sinngemäss anzuwenden und nötigenfalls regelmässige Kontrollen anzuordnen.

Handelsübliche Toleranzgrenzen

Die in dieser Preisliste genannten Masse und Gewichte sind Durchschnittswerte. Mass- und Farbabweichungen sowie kleinere, unvermeidliche Kalkeinschlüsse, welche die Qualität nicht beeinträchtigen, liegen in der Toleranzgrenzen. Mangelhafte Ware darf unter keinen Umständen eingebaut werden. Bei Missachtung gehen alle Folgekosten zulasten des Kunden.

Warenrücknahme

Für Waren, die nach vorheriger Absprache mit uns, zurückgenommen werden, wird ein Abzug von 35% auf dem Netto-Fakturawert vorgenommen, sofern sie in einwandfreiem Zustand und in ganzen Verpackungseinheiten sind. Allfällige Transport-Kosten werden verrechnet.


Zahlungsbedingungen

20 Tage 2% Skonto, 30 Tage rein netto, Unberechtigte Abzüge werden nachbelastet. Verzugszins entsprechend dem marktüblichen Kontokorrentsatz.

Offerte

Ohne anderslautende Vereinbarung ist eine Offerte 60 Tage gültig. Eine Preislistenänderung hat Vorrang. Gerichtsstand ist ausschliesslich Berg. Es gilt schweizerisches Recht.

Unser gesamtes Sortiment finden Sie
auch online auf: www.ziegelei-berg.ch



Brauchli Ziegelei AG
Hauptstrasse 66
CH-8572 Berg TG

bzb@ziegelei-berg.ch
www.ziegelei-berg.ch

Tel. 071 636 15 15
Fax 071 636 18 16

Öffnungszeiten

Montag, Dienstag und Donnerstag
07.00–12.00 / 13.15–17.00 Uhr

Mittwoch und Freitag
07.00–12.00 / 13.15–16.45 Uhr